



Spenner Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG
Köpenicker Chaussee 9-10
10317 Berlin

Wir bitten um schriftliche Bestellung per Fax oder Email (disposition@spenner-zementwerk.de).
Ein Bestellformular für die Bestellung per FAX finden Sie im Anhang an die Preisliste.
Telefonische Bestellungen können nicht entgegengenommen werden.
Für die Richtigkeit aller Angaben trägt allein der Besteller die Verantwortung.

Folgende Angaben sind zur Betonbestellung notwendig:

1. Druckfestigkeitsklasse (z.B. C30/37)
2. Konsistenzklasse (z.B. F4)
3. Größtkorn (z.B. 32mm)
4. Festigkeitsentwicklung (z.B. mittel)
5. Nötige Expositions-, Feuchtigkeitsklassen und weitere Anforderungen (z.B. XC4 , XA1, XF1, WA, WU)
6. Baustellenanschrift (mit genauer Zufahrtsangabe, Ansprechpartner, Telefonnummer)
7. Art der Entladung (Betonpumpe, Betonkübel, Schubkarre, Rohr)
8. Bestellmenge und Stundenleistung
9. Lieferdatum und Uhrzeit

Bitte denken Sie an eine rechtzeitige Bestellung um Verzögerungen im Bauablauf zu vermeiden!

Für spezielle Anwendungen, Fragen oder Probleme kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

Eigenschaften / Verwendung	Expositions- klassen	Druck- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	FE*	pump- fähig	Sortennummer	Preis in € frei Baustelle zzgl. MwSt.	
Beton für unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung	X0	C 8/10	C1	8	I		1014001000	95,00 €	
		C 8/10	C1	16			1015001000	93,00 €	
		C 8/10	C1	32			1016001000	91,00 €	
		C 8/10	F3	8			1034901000	99,00 €	
		C 8/10	F3	16			1035901000	97,00 €	
		C 8/10	F3	32			1036901000	95,00 €	
		C 12/15	C1	8			1514901000	96,00 €	
		C 12/15	C1	16			1515001000	94,00 €	
		C 12/15	C1	32			1516001000	92,00 €	
		C 12/15	F3	8			x	1534901000	101,00 €
		C 12/15	F3	16			x	1535901000	99,00 €
		C 12/15	F3	32			x	1536901000	97,00 €

Eigenschaften / Verwendung	Expositions- klassen	Druck- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	FE*	pump- fähig	Sortennummer	Preis in € frei Baustelle zzgl. MwSt.
Beton für Innen- und Gründungsbauteile	XC2	C 16/20	F3	8	I	x	2034902000	107,00 €
		C 16/20		16		x	2035902000	105,00 €
		C 16/20		32		x	2036902000	103,00 €
	XC3	C 20/25		8		x	2534903000	109,00 €
		C 20/25		16		x	2535903000	107,00 €
		C 20/25		32		x	2536903000	105,00 €

Eigenschaften / Verwendung	Expositions- klassen	Druck- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	FE*	pump- fähig	Sortennummer	Preis in € frei Baustelle zzgl. MwSt.	
Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 für Außenbauteile w/z-Wert ≤0,60 Beanspruchungsklasse 2	XC4, XF1, XA1	C 25/30	F3	8	I	x	3034604000	115,00 €	
		C 25/30		16		x	3035604000	113,00 €	
		C 25/30		32		x	3036604000	111,00 €	
		C 25/30		F4		8	x	3044604000	118,00 €
		C 25/30				16	x	3045604000	116,00 €
		C 25/30				32	x	3046604000	114,00 €
		C 25/30	F3	8	m	x	3034904000	117,00 €	
		C 25/30		16		x	3035904000	115,00 €	
		C 25/30		32		x	3036904000	113,00 €	
		C 25/30	F4	8		x	3044904000	120,00 €	
		C 25/30		16		x	3045904000	118,00 €	
		C 25/30		32		x	3046904000	116,00 €	
		C 25/30	F3	8	s	x	3034004400	119,00 €	
		C 25/30		16		x	3035004400	117,00 €	
		C 25/30		32		x	3036004400	115,00 €	
		C 25/30	F4	8		x	3044004400	122,00 €	
		C 25/30		16		x	3045004400	120,00 €	
		C 25/30		32		x	3046004400	118,00 €	

* Festigkeitsentwicklung (I=langsam, m=mittel, s=schnell)

** Prüfalter abweichend von 28d (56d oder 91d)

Es gelten unsere AGB vom 01.11.2013

Gültig ab 01.01.2018

Eigenschaften / Verwendung	Expositions- klassen	Druck- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	FE*	pump- fähig	Sortennummer	Preis in € frei Baustelle zzgl. MwSt.
Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 w/z-Wert ≤0,55 Beanspruchungsklasse 1	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	C 30/37	F3	8	I**	x	3734905600	121,00 €
		C 30/37		16		x	3735905600	119,00 €
		C 30/37		32		x	3736905600	117,00 €
		C 30/37	F4	8		x	3744905600	124,00 €
		C 30/37		16		x	3745905600	122,00 €
		C 30/37		32		x	3746905600	120,00 €
		C 30/37	F3	8	m	x	3734905000	123,00 €
		C 30/37		16		x	3735905000	121,00 €
		C 30/37		32		x	3736905000	119,00 €
		C 30/37	F4	8		x	3744905000	126,00 €
		C 30/37		16		x	3745905000	124,00 €
		C 30/37		32		x	3746905000	122,00 €
		C 30/37	F3	8	s	x	3734005400	125,00 €
		C 30/37		16		x	3735005400	123,00 €
		C 30/37		32		x	3736005400	121,00 €
		C 30/37	F4	8		x	3744005400	128,00 €
C 30/37	16	x		3745005400		126,00 €		
C 30/37	32	x		3746005400		124,00 €		

Eigenschaften / Verwendung	Expositions- klassen	Druck- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	FE*	pump- fähig	Sortennummer	Preis in € frei Baustelle zzgl. MwSt.
Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2	möglich bis XC4, XF3, XD3, XA2, XM2	C 35/45	F3	16	I**	x	4535606600	127,00 €
		C 35/45		32		x	4536606600	125,00 €
		C 35/45		8		x	4544606600	128,00 €
		C 35/45	F4	16		x	4545606600	126,00 €
		C 35/45		32		x	4546606600	124,00 €
		C 35/45		8		x	4534906000	129,00 €
		C 35/45	F3	16	m	x	4535906000	127,00 €
		C 35/45		32		x	4536906000	125,00 €
		C 35/45		8		x	4544906000	132,00 €
		C 35/45	F4	16		x	4545906000	130,00 €
		C 35/45		32		x	4546906000	128,00 €
		C 35/45		8		x	4534006400	131,00 €
		C 35/45	F3	16	s	x	4535006400	129,00 €
		C 35/45		32		x	4536006400	127,00 €
		C 35/45		8		x	4544006400	134,00 €
		C 35/45	F4	16		x	4545006400	132,00 €
C 35/45	32	x		4546006400		130,00 €		
C 35/45	8	x		4546006400		130,00 €		

* Festigkeitsentwicklung (l=langsam, m=mittel, s=schnell)

** Prüfalter abweichend von 28d (56d oder 91d)

Es gelten unsere AGB vom 01.11.2013

Gültig ab 01.01.2018

Spenner Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG

Köpenicker Chaussee 9-10

10317 Berlin

Eigenschaften / Verwendung	Expositions- klassen	Druck- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	FE*	pump- fähig	Sortennummer	Preis in € frei Baustelle zzgl. MwSt.
Bohrpfähle, Schlitzwände, Bohrpfahl / Unterwasserbeton DIN EN 1536 / DIN FB 129	XC4, XF1, XA1	C 25/30	F5	8	**	x	3054610000	121,00 €
		C 25/30		16		x	3055610000	119,00 €
		C 25/30		32		x	3056610000	117,00 €
	XC4, XD2, XF3, XA2***	C 30/37		16		x	3755612000	124,00 €
		C 30/37		32		x	3756612000	122,00 €
		C 35/45		16		x	4555612600	127,00 €

Eigenschaften / Verwendung	Expositions- klassen	Druck- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	FE*	pump- fähig	Sortennummer	Preis in € frei Baustelle zzgl. MwSt.
FD-Beton (schwindarm)	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	C 30/37	F3	16	m	x	3735814000	129,00 €
	XC4, XF3, XA2***, XD3, XM2	C 35/45		16		x	4535815000	133,00 €
FD-Beton (schwindarm) mit Taumittelbeanspruchung	XC4, XF4, XA1, XD3, XM2	C 30/37		16		x	3735718900	137,00 €

Eigenschaften / Verwendung	Expositions- klassen	Druck- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	FE*	pump- fähig	Sortennummer	Preis in € frei Baustelle zzgl. MwSt.
Industriefussboden mit PCE oder PCE Kombinationen	XC4, XF1, XA1	C 25/30	F4	16	m	x	3045729000	125,00 €
	XC4, XF1, XA1, XD1, XM2(OB)	C 30/37				x	3745729000	128,00 €
Industriefussboden ohne PCE oder PCE Kombinationen (FM Zugabe auf der Baustelle)	XC4, XF1, XA1	C 25/30				x	3045730000	122,00 €
	XC4, XF1, XA1, XD1, XM2(OB)	C 30/37	x	3745730000	125,00 €			
	XC4, XF3, XA1, XD3, XM2	C35/45	x	4545530000	130,00 €			
Stahlfaserbeton L 0,6/0,4 nach DAfStb- L 0,9/0,6 Richtlinie L 1,9/0,9	XC4, XF1, XA1, XM1	C 30/37	F4	16	m	x	3745750800	auf Anfrage
		C 30/37				x	3745751800	auf Anfrage
		C 30/37				x	3745752800	auf Anfrage

* Festigkeitsentwicklung (l=langsam, m=mittel, s=schnell)

** Prüfmuster teilweise abweichend von 28d (56d oder 91d)

*** bis 1500mg/l SO₄ im GW

Es gelten unsere AGB vom 01.11.2013

Gültig ab 01.01.2018

Eigenschaften / Verwendung	Expositions- klassen	Druck- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	FE*	pump- fähig	Sortennummer	Preis in € frei Baustelle zzgl. MwSt.	
Beton mit XYPEX Admix C1000- NF	XC4, XF1, XA2***, XD1, XM2(OB)	C 30/37	F3	16	I	x	3735605060	222,00 €	
	XC4, XF3, XA2***, XD3, XM2	C 35/45				x	4535606060	252,00 €	
Ressourcenschonender Beton mit rezyklierten Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620	X0	C 8/10	F3	16	I	x	1039901000	97,00 €	
	X0	C 12/15				x	1539901000	99,00 €	
	XC1	C16/20				x	2039902000	105,00 €	
	XC1	C 20/25				x	2539903000	107,00 €	
	XC4, XF1, XA1	C 25/30				m	x	3039904000	115,00 €
		C 30/37					x	3739904000	121,00 €

Eigenschaften / Verwendung	Expositions- klassen	Druck- festigkeits- klasse	Konsis- tenz- klasse	Größt- korn	FE*	pump- fähig	Sortennummer	Preis in € frei Baustelle zzgl. MwSt.	
Straßenbeton (mit Frost- und Tausalzbeanspruchung)	XC4, XF4, XD3, XA1, XM2	C 30/37	F2	16	m	x	3725718900	129,00 €	
		C 30/37	F3			x	3735718900	132,00 €	
		C 30/37				x	3738719900	137,00 €	
Fließfähige und sehr fließfähige Beton	XC4, XF1, XA1	C 25/30	F6	16	m	x	3064804000	auf Anfrage	
		XC4, XF1, XA1, XD1	C 30/37			F6	x	3764805000	auf Anfrage
		XC4, XF3, XD3, XA1	C 35/45			F5	x	4554807000	auf Anfrage

Sondermischungen (nicht überwacht, auf Anfrage)

Pflastermischung	keine	C 12/15	C1	2	I	nein	1512790000	101,00 €
		C 12/15		8			1514790000	103,00 €
C 12/15		8		1514933000			auf Anfrage	
C 12/15		16		1515733000				
C 12/15		32		1516333000				
Vorlaufmischung	keine	fließfähig	ohne	keine	x	9942895000	125,00 €****	
Dämmer					x	9960895000	130,00 €****	
					x	9942899000	auf Anfrage	
					x	9960899000		

Ausbreitmaß		
F1	steif	≤ 340mm
F2	plastisch	350 - 410mm
F3	weich	420 - 480mm
F4	sehr weich	490 - 550mm
F5	fließfähig	560 - 620mm
F6	sehr fließfähig	≥ 630mm

* Festigkeitsentwicklung (I=langsam, m=mittel, s=schnell)

** Prüfalter abweichend von 28d (56d oder 91d)

*** bis 1500mg/l SO₄ im GW

****zzgl. Mindermengenzuschlag

Es gelten unsere AGB vom 01.11.2013

Gültig ab 01.01.2018

Hinweise und Sonderleistungen

Bestellungen	Bestellungen bis 100m ³ müssen mindestens 48 Stunden (2 Arbeitstage), über 100m ³ mindestens 72 Stunden (3 Arbeitstage) vor bestelltem Liefertermin erfolgen.	
Lieferzusage	Bestellungen werden nur im Rahmen unserer Kapazitäten angenommen. Für Bestellungen und Umbestellungen am Liefertag können Zusagen nur unter Vorbehalt getroffen werden. Zusage der Lieferung freibleibend.	
Lieferzeit	Montag bis Freitag von 07:00 - 17:00 Uhr	
	Montag bis Freitag von 17:00 - 20:00 Uhr	8,00€/m ³
	Samstags nach Absprache	10,00€/m ³
	Fahrmischerzuschlag außerhalb der zuschlagsfreien Lieferzeit je Lieferschein.	90,00 €
	Lieferungen außerhalb der oben genannten Zeiten nach Vereinbarung möglich.	
Entladezeit	Achtung: Haftung geht ab Eintreffen des Fahrzeuges auf der Baustelle an den Empfänger über. Die Überschreitung der Entladezeit berechtigt uns zum Abbruch der Betonage und Berechnung des Mehraufwandes. Entladezeit max 5 Minuten pro Kubikmeter (ab Eintreffen auf der Baustelle).	
Entladeverzögerung	Fahrmischerrente pro angefangene 15 Minuten.	22,50 €
Abbestellungen / Umbestellungen am Liefertag	Berechnung des Mehraufwandes, jedoch mindestens 20€/m ³ . Vorhaltung der geplanten Mischanlage.	450,00€/Std.
	Vorhaltung je geplantem Fahrmischer.	90,00€/Std.
Abnahmeverweigerung	Bei Verweigerung von bestellten Lieferungen ohne Verschulden des Verkäufers gilt der Auftrag als ausgeführt. Die geladene Betonmenge wird voll berechnet, zzgl. aller weiteren Kosten (z.B. Entsorgung, Fahrzeugausfall, usw.).	
Frachtanteil	nicht skontierfähig	18,00€/m ³
Frachtzuschläge	z.B. für gesonderte logistische Anforderungen - Berechnet wird nach Aufwand.	
Mindermengenzuschlag	Für nicht transportierte Mengen <7,5m ³ /Bestellung, Mindermengenzuschlag pro fehlendem Kubikmeter. Ausgenommen einmaliger Restabruf bei Betonagen ohne Zeitverzug.	18,00€/m ³
Abrufe	Abruf ohne Mehrkosten bis 100m ³ maximal 7,5m ³ , darüber hinaus max. 15m ³ . Weitere Abrufe nach Aufwand und unter Vorbehalt der Liefermöglichkeiten.	
Restbeton / Rücklieferung	Entsorgungskosten bei Nichtabnahme bzw. Rücklieferung zum Werk zzgl. weiterer Kosten z.B. Fahrzeugausfall	90,00€/m ³
Betonzusätze	Fließmittel (FM)	2,50€/kg
	Konsistenzsprung um eine Konsistenzklasse	4,00€/m ³
	Verzögerer (VZ)	2,00€/kg
	Zumischzeit	2,00€/m ³
	Zumischen von Zusatzstoffen (z.B. Stahlfasern, Pigmente, Einpresshilfen, usw.)	auf Anfrage
Sortenwechsel	z.B. zur Änderung der Festigkeitsentwicklung, Zementart, und/oder Hydratationswärme	4,00€/m ³
Saisonzuschlag	Berechnungszeitraum 01.11. bis 31.03.	5,00€/m ³
Temperaturzuschlag	Lufttemperatur <0°C (Gemessen im Lieferwerk um 06:00Uhr), zzgl. Saisonzuschlag.	7,00€/m ³
	Bei Lufttemperatur <-5°C Lieferbereitschaft unter Vorbehalt.	
	Bei Frischbetontemperaturen >30°C sind wir berechtigt, die Lieferung zu verweigern.	
Schüttrohr	Zuschlag für den Einsatz eines Schüttrohrs.	7,00€/m ³
Soll/Ist-Ausdruck	je Lieferschein	2,50 €
Nachsendung von Lieferscheinen	je Lieferschein	7,50 €

Es gelten unsere AGB vom 01.11.2013
Gültig ab 01.01.2018

Bestellformular Transportbeton / Betonpumpen per FAX: 030 557 52 504

Besteller / Rechnungsanschrift	
Kundennummer	
Firma	
Anschrift	
PLZ / Ort	
Mobiltelefonnr.	
FAX Nr.	

Baustellenangaben		Wunschtermin	
Anschrift		Lieferdatum	
PLZ / Ort		Uhrzeit	
Ansprechpartner		Menge in m ³	
Mobiltelefonnr.		m ³ /h	
E-Mail		Abstand	
Entladung	Schubkarre / Schüttrohr / Krankübel		

Angaben zum Transportbeton			
Betonsortenummer			
Druckfestigkeitsklasse			
Größtkorn			
Konsistenzklasse			
Festigkeitsentwicklung			
Expositionsklassen /sonstige Anforderungen	XC	XF	XS
	XD	XM	XA
	Feuchtekasse		

Pumpenleistungen	
Pumpengröße	M24 / M36 / M42 / M52 / Sondergröße
Pumpenart	Schlauchpumpe / Mastpumpe
Reichweite	m
Reichhöhe	m
Schlauchlänge	m
Schlauchdurchmesser	mm
Anfahr Mischung	ja / nein
Reinigung auf Baustelle	ja / nein

Besteller (Name in Blockschrift)

Datum / Unterschrift

Gültig ab 01.01.2018

Es gelten unsere AGB vom 01.11.2013

Sollte es keine Fragen zu Ihrer Bestellung geben bekommen Sie eine Bestätigung per SMS auf die angegebene Mobilfunknummer.